ETIMAT 6 1p C10

Особенности

Артикул	002141514
Наименование	ETIMAT 6 1p C10
Вес	.105
Группа	Модульные автоматические выключатели и аксессуары
Назначение	Автоматические выключатели
Отключающая способность (kA)	6
Характеристика срабатывания	C
Номинальный ток	10
Количество полюсов	1
Серия	ETIMAT 6 6kA

Веб-страница продукта

Другая документация

CE сертификат
Технические данные
3D Model

ETIM международная спецификация

Тип напряжения	Переменный ток (AC)
Глубина ниши для монтажа	68mm
Номинальный ток	10 A
Номинальное рабочее напряжение	230V
Частота	50/60Hz
Характеристика срабатывания (кривая тока)	C
Количество полюсов	1
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	
Степень загрязнения	
Ширина по количеству модулей	1
Степень защиты (IP)	IP20
Количество защищенных полюсов	
Отключение нейтрали	
Отключающая способность по EN 60898	6
Подходит для установки заподлицо	
Дополнительные аксессуары	true
Количество полюсов (общее)	1
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at	kA

400 V	
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 230 V	kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 230 V	6kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 400 V	kA

Технические характеристики



Токо - временные характеристики



Габаритные размеры



Обозначение/Подключение

1P

1P+N



2P



3P



3P+N