

Аксессуары выключателей серии TD/TS на ток до 800 А


Susol

Силовые выводы

Подключение спереди

Удлиненный вывод в корпусе (для медных кабелей/шин и алюминиевых кабелей)

- Удлиненные выводы в корпусе позволяют подключать к автоматическим выключателям TD и TS медные кабели/шины и алюминиевые кабели. Существует 4 вида подобных выводов:
- Для TD100, TD160: Вывод для подключения 1 кабеля (EBT13, EBT14)
- Для TS100, TS160, TS250: Вывод для подключения 1 кабеля (EBT23, EBT24)
- Для TS400, TS630: Вывод для подключения 2 кабелей (EBT33, EBT34)
- Для TS800: Вывод для подключения 3 кабелей (EBT43, EBT44)



Применяется с выключателями	Тип	Число полюсов	Кол-во комплектов	Кол-во подключаемых кабелей	Размеры проводника
TD100, 160	EBT13	3	1 компл. (3EA)	1	L(mm) 20
	EBT14	4	1 компл. (4EA)		S(mm ²)Медь/Алюминий 2.5~95
			Момент затяжки зажима (kgf · cm) 306		
TS100, 160, 250	EBT23	3	1 компл. (3EA)	1	L(mm) 24
	EBT24	4	1 компл. (4EA)		S(mm ²)Медь/Алюминий 10~150
			Момент затяжки зажима (kgf · cm) 306		
TS400, 630	EBT33	3	1 компл. (3EA)	2	L(mm) 33 или 62
	EBT34	4	1 компл. (4EA)		S(mm ²)Медь/Алюминий 2 × 85 to 2 × 240
			Момент затяжки зажима (kgf · cm) 367~428		
TS800	EBT43	3	1 Set (3EA)	3	L(mm) 25~48
	EBT44	4	1 Set (4EA)		S(mm ²)Медь/Алюминий 3 × 85 to 3 × 240
			Момент затяжки зажима (kgf · cm) 367~428		

Аксессуары выключателей серии TD/TS на ток до 800 А

















Susol

Силовые выводы

Подключение спереди

Удлиненные выводы

- Поставляются в качестве дополнительных принадлежностей автоматического выключателя
- Позволяют увеличить расстояние между выводами выключателя

MCCB	Число полюсов	Тип	Размер A (mm)	Внешний вид		
 <p>TD100, 160 3P</p>  <p>TD100, 160 4P</p>	TD100, TD160	2P	35			
		3P		SP13a		
		4P		SP14a		
			2P	45		
			3P		SP13b	
			4P		SP14b	
 <p>TS100, 160, 250 3P</p>  <p>TS100, 160, 250 4P</p>	TS100, TS160, TS250	2P	45			
		3P		SP23a		
		4P		SP24a		
			2P	52.5		
			3P		SP23b	
			4P		SP24b	

Аксессуары выключателей серии TD/TS на ток до 800 А
















Susol

Силовые выводы

Подключение спереди

Удлиненные выводы

- Поставляются в качестве дополнительных принадлежностей автоматического выключателя
- Позволяют увеличить расстояние между выводами выключателя

МССВ	Число полюсов	Тип	Размер (mm)		Внешний вид	
			A	B		
 <p>TS400, 630 3P</p>  <p>TS400, 630 4P</p>	2P	SP32a	52.5	41		
	3P	SP33a				
	4P	SP34a				
	TS400, TS630	2P	SP32b	70	54	
		3P	SP33b			
		4P	SP34b			
 <p>TS800 3P</p>  <p>TS800 4P</p>	2P	SPS32	46.5	41		
	3P	SPS33				
	4P	SPS34				
	TS800	2P	SPS42	70	81.5	
		3P	SPS43			
		4P	SPS44			